



официальный дилер Невинномысского завода
железобетонных изделий АО "Железобетон"

357107, Ставропольский край, г.Невинномысск, ул.Низяева, 2

Контактные телефоны:

8 (86554) 9-60-50, 9-60-03(факс)- бухгалтерия

8 (86554) 9-65-23, 9-63-60(факс)- отдел продаж

8-928-301-07-40 Сытый Сергей Александрович

8-928-304-98-41 Шейкин Дмитрий Александрович

zhelzobeton26.rf



ЦЕНЫ НА ИЗДЕЛИЯ с 11.09.2017 года
с доставкой в г.Мин.Воды, Пятигорск, Георгиевск, Железноводск, Ессентуки

| Наименование изделия | Длина, ширина, высота (мм) | Объем (м³) | Вес (тн) | Цена 1 шт. с НДС | Наименование изделия | Длина, ширина, высота (мм) | Объем (м³) | Вес (тн) | Цена 1 шт. с НДС |
|---|----------------------------|------------|----------|------------------|---|----------------------------|------------|----------|------------------|
| Плиты перекрытия многопустотные шириной 1,2м | | | | | Блоки фундаментные ГОСТ 13579-78 | | | | |
| 1ПК90.12-8АтV-с9 | 8980-1190-220 | 2,35 | 3,15 | 18558 | ФБС24.3.6-т | 2380-300-580 | 0,406 | 0,97 | 1799 |
| 1ПК72.12-8АтV-8с | 7180-1190-220 | 1,88 | 2,64 | 12145 | ФБС24.4.6-т | 2380-400-580 | 0,543 | 1,30 | 2399 |
| 1ПК65.12-8АтV-с9 | 6480-1190-220 | 1,69 | 2,25 | 10933 | ФБС24.5.6-т | 2380-500-580 | 0,679 | 1,63 | 3004 |
| 1ПК63.12-8АтV-т-с9 | 6280-1190-220 | 1,64 | 2,20 | 8788 | ФБС24.6.6-т | 2380-600-580 | 0,815 | 1,96 | 3601 |
| 1ПК62.12-8АтV-с9 | 6180-1190-220 | 1,62 | 2,15 | 8651 | ФБС12.3.6-т | 1180-300-580 | 0,200 | 0,50 | 928 |
| 1ПК60.12-8АтV-т-с9 | 5980-1190-220 | 1,54 | 2,10 | 8370 | ФБС12.4.6-т | 1180-400-580 | 0,265 | 0,64 | 1197 |
| 1ПК57.12-8АтV-т-с9 | 5680-1190-220 | 1,49 | 2,00 | 7787 | ФБС12.5.6-т | 1180-500-580 | 0,331 | 0,79 | 1496 |
| 1ПК54.12-8АтV-т-с9 | 5380-1190-220 | 1,41 | 1,90 | 7357 | ФБС12.6.6-т | 1180-600-580 | 0,398 | 0,96 | 1800 |
| 1ПК51.12-8АтV-т-с9 | 5080-1190-220 | 1,33 | 1,80 | 6853 | ФБС8.3.6-т | 780-300-580 | 0,136 | 0,30 | 605 |
| 1ПК48.12-8АтV-т-с9 | 4780-1190-220 | 1,25 | 1,70 | 6507 | ФБС8.4.6-т | 780-400-580 | 0,181 | 0,45 | 819 |
| 1ПК42.12-8АIII-с8 | 4180-1190-220 | 1,09 | 1,49 | 5610 | ФБС8.5.6-т | 780-500-580 | 0,226 | 0,55 | 1019 |
| 1ПК36.12-8АIII-с8 | 3580-1190-220 | 0,94 | 1,28 | 4900 | ФБС8.6.6-т | 780-600-580 | 0,270 | 0,68 | 1234 |
| 1ПК30.12-8АIII-с8 | 2980-1190-220 | 0,78 | 1,08 | 4202 | Бордюры ГОСТ 6665-91 | | | | |
| 1ПК27.12-8АIII-с8 | 2680-1190-220 | 0,70 | 0,97 | 3791 | БР100.30.18 | 1000-180-300 | 0,051 | 0,127 | 482 |
| 1ПК24.12-8АIII-с8 | 2380-1190-220 | 0,62 | 0,87 | 3357 | БР200.20.8 | 2000-80-200 | 0,032 | 0,080 | 419 |
| Плиты перекрытия многопустотные шириной 1,5м | | | | | БР300.30.18 | 3000-180-300 | 0,153 | 0,382 | 1534 |
| 1ПК72.15-8АтV-9с | 7180-1490-220 | 2,36 | 3,35 | 14848 | БР300.45.18 | 3000-180-450 | 0,234 | 0,585 | 1920 |
| 1ПК65.15-8АтV-с9 | 6480-1490-220 | 2,12 | 3,00 | 13378 | Дорожные плиты серия 3.503.17 | | | | |
| 1ПК63.15-8АтV-т-с9 | 6280-1490-220 | 2,06 | 2,95 | 10576 | ДП-1 | 2000-1500-160 | 0,45 | 1,12 | 7199 |
| 1ПК62.15-8АтV-с9 | 6180-1490-220 | 2,03 | 2,86 | 10621 | ПД2-6 | 3000-1500-180 | 0,80 | 2,00 | 11043 |
| 1ПК60.15-8АтV-т-с9 | 5980-1490-220 | 1,96 | 2,80 | 10382 | ПД2-9,5 | 3000-1500-180 | 0,80 | 2,00 | 13202 |
| 1ПК59.15-8АтV-т-с9 | 5880-1490-220 | 1,93 | 2,77 | 9931 | Плиты облицовочные. Прикромочные лотки | | | | |
| 1ПК58.15-8АтV-т-с9 | 5780-1490-220 | 1,89 | 2,72 | 9789 | ПО 2-3-0,1 | 2000-3000-100 | 0,60 | 1,50 | 10941 |
| 1ПК57.15-8АтV-т-с9 | 5680-1490-220 | 1,86 | 2,68 | 9511 | ПО 2-3-0,2 | 2000-3000-200 | 1,20 | 3,00 | 21066 |
| 1ПК56.15-8АтV-т-с9 | 5580-1490-220 | 1,83 | 2,63 | 9607 | Б 1-22-75 | 1000-750 | 0,159 | 0,397 | 1465 |
| 1ПК55.15-8АтV-т-с9 | 5480-1490-220 | 1,81 | 2,58 | 9569 | Кольца, плиты перекрытия колец серия 3.900.3 | | | | |
| 1ПК54.15-8АтV-т-с9 | 5380-1490-220 | 1,76 | 2,53 | 9167 | КЦ10-9 | Ø=1000 h=900 | 0,25 | 0,625 | 2443 |
| 1ПК53.15-8АтV-т-с9 | 5280-1490-220 | 1,73 | 2,48 | 9435 | КЦ10-9 с дном | 1480-1480-1000 | 0,52 | 1,30 | 5621 |
| 1ПК52.15-8АтV-т-с9 | 5180-1490-220 | 1,70 | 2,44 | 9384 | КЦ15-9 | Ø=1500 h=900 | 0,40 | 1,00 | 3745 |
| 1ПК51.15-8АтV-т-с9 | 5080-1490-220 | 1,67 | 2,40 | 8988 | КЦ15-9 с дном | 1680-1680-1000 | 0,72 | 1,80 | 7760 |
| 1ПК50.15-8АтV-т-с9 | 4980-1490-220 | 1,65 | 2,34 | 9038 | ЛК-2 | Ø=900 | 0,09 | 0,225 | 1646 |
| 1ПК49.15-8АтV-т-с9 | 4880-1490-220 | 1,60 | 2,30 | 8936 | КЦП1-10 | Ø=1000 отв.700 | 0,10 | 0,25 | 1677 |
| 1ПК48.15-8АтV-т-с9 | 4780-1490-220 | 1,57 | 2,25 | 8406 | КЦП1-15-2 | 1680-1680-150 | 0,32 | 0,80 | 5702 |
| 1ПК47.15-8АтV-т-с9 | 4680-1490-220 | 1,53 | 2,20 | 8308 | Опоры лэп рабочие чертежи РОСЭП | | | | |
| 1ПК46.15-8АтV-т-с9 | 4580-1490-220 | 1,50 | 2,16 | 8212 | СВ95-3-8-вб-2 | L=9500 | 0,30 | 0,75 | 5394 |
| 1ПК45.15-8АтV-т-с9 | 4480-1490-220 | 1,47 | 2,11 | 8118 | СВ110-1-8а-2 | L=11000 | 0,45 | 1,12 | 7874 |
| 1ПК44.15-8АтV-т-с9 | 4380-1490-220 | 1,45 | 2,06 | 8022 | Элементы забора серия 3.017-1 | | | | |
| 1ПК43.15-8АтV-т-с9 | 4280-1490-220 | 1,40 | 2,01 | 7929 | П5Ви | 4000-2550-180 | 0,670 | 1,67 | 7551 |
| 1ПК42.15-8АIII-с8 | 4180-1490-220 | 1,37 | 1,97 | 7643 | Ф2а | 600-1200-600 | 0,264 | 0,66 | 2440 |
| 1ПК36.15-8АIII-с8 | 3580-1490-220 | 1,17 | 1,70 | 6942 | Трубы безнапорные ГОСТ 6482-88 | | | | |
| 1ПК34.15-8АIII-с8 | 3380-1490-220 | 1,11 | 1,59 | 6280 | ТБ80.50-2 | L=5000 Ø=800 | 1,20 | 3,00 | 21611 |
| 1ПК32.15-8АIII-с8 | 3180-1490-220 | 1,06 | 1,50 | 6522 | ТБ60.50-2 | L=5000 Ø=600 | 0,68 | 1,70 | 17757 |
| 1ПК30.15-8АIII-с8 | 2980-1490-220 | 0,98 | 1,43 | 5689 | Вентиляционные блоки | | | | |

МинВоды

| | | | | | | | | |
|--|----------------|-------|-------|------------|---|----------------|-------|-----------------|
| 1ПК27.15-8АIII-с8 | 2690-1490-220 | 0,88 | 1,29 | 5062 | БВ-1 | 2980-780-390 | 0,42 | 9418 |
| 1ПК24.15-8АIII-с8 | 2390-1490-220 | 0,78 | 1,15 | 4679 | БВ-2 | 2980-1240-390 | 0,46 | 10660 |
| <i>Предприятие имеет возможность изготовить не стандартные по длине (укороченные от типовых) плиты перекрытия.</i> | | | | | | | | |
| <i>с доставкой в г.Мин.Воды, Пятигорск, Георгиевск, Железноводск, Ессентуки</i> | | | | | <i>ООО "Железобетон 26" стр.2</i> | | | |
| Балки серия 1.462.1 | | | | | Лотки, перекрытия лотков серия 3.006.1-2/82 | | | |
| 2БСО12-5АIIIв-т | 12000-280-890 | 2,00 | 5,00 | договорная | Л4-8 | 6000-780-530 | 0,72 | 11209 |
| 2БСП12-5АIIIв-т | 12000-280-890 | 2,00 | 5,00 | договорная | Л5-8 | 6000-780-680 | 0,88 | 12761 |
| 2БДР12-5АIIIв-т | 12000-1390-200 | 2,17 | 5,42 | договорная | Л6-8 | 6000-1160-530 | 1,20 | 15873 |
| 3БДР18-7АIIIв | 18000-1640-280 | 4,84 | 12,1 | договорная | Л8-8 | 6000-1160-1000 | 1,56 | 21560 |
| БК6-2АIIIв-т | 6000-800-600 | 1,40 | 3,50 | договорная | Л11-8 | 6000-1480-700 | 1,44 | 25571 |
| Прогоны серия 1.225.-2 в.11 | | | | | Л13-8 6000-1480-1320 2,52 6,30 38478 | | | |
| ПРГ60-2,5-4т | 5980-200-500 | 0,60 | 1,50 | 16266 | Л24-8 | 6000-2460-1040 | 3,46 | 8,65 54894 |
| ПРГ36-1,4-4т | 3580-120-400 | 0,172 | 0,43 | 3501 | 1/2П5-8 | 850-1500-70 | 0,09 | 0,225 1197 |
| ПРГ32-1,4-4т | 3180-120-400 | 0,15 | 0,38 | 2773 | П8-8 | 2990-1160-120 | 0,43 | 0,875 4577 |
| ПРГ28-1,3-4т | 2780-120-300 | 0,10 | 0,25 | 2347 | П11-8 | 3000-1500-120 | 0,52 | 1,30 6685 |
| Перемычки серия 1.038.1 | | | | | Тротуарная плитка ГОСТ 17608-91 | | | |
| 9ПБ13-37п | 1290-120-190 | 0,029 | 0,070 | 442 | К76 | 750-750-80 | 0,045 | 0,11 532 |
| 9ПБ16-37п | 1550-120-190 | 0,035 | 0,080 | 574 | Блок барьерного ограждения ТП 3.503-3 1.2-1-12 | | | |
| 9ПБ18-37п | 1810-120-190 | 0,041 | 0,102 | 780 | ОБ-1 | 2320-530-900 | 0,68 | 1,7 12826 |
| 9ПБ21-8п | 2070-120-190 | 0,047 | 0,110 | 591 | Колодцы связи Ас 8,9,10 | | | |
| 9ПБ22-8п | 2200-120-190 | 0,050 | 0,125 | 688 | КС(нижний) | h=1000 | 0,91 | 1,87 10032 |
| 9ПБ25-8п | 2460-120-190 | 0,056 | 0,140 | 753 | КС(верхний) | h=1000 | 0,85 | 1,75 13465 |
| 9ПБ27-8п | 2720-120-190 | 0,062 | 0,155 | 851 | Шпалопежни ТП Узоргтехстрой | | | |
| 9ПБ30-8п | 2980-120-190 | 0,068 | 0,170 | 1037 | ШЛ-1 | 6240-1300-250 | 1,05 | 2,62 41841 |
| 8ПП16-71 | 1580-380-190 | 0,112 | 0,300 | 1586 | Плиты плоские НИЛЖБ(лицензия) | | | |
| 8ПП18-71 | 1810-380-190 | 0,131 | 0,327 | 2095 | 2П24.12-8АIII-с8 | 2400-1200-160 | 0,45 | 1,12 4491 |
| 8ПП21-71 | 2070-380-190 | 0,149 | 0,372 | 2766 | 2П30.12-8АIII-с8 | 3000-1200-160 | 0,57 | 1,42 5693 |
| 8ПП25-71 | 2460-380-190 | 0,180 | 0,450 | 5351 | 2П36.12-8АIII-с8 | 3600-1200-160 | 0,68 | 1,70 8904 |
| 8ПП27-71 | 2720-380-190 | 0,196 | 0,490 | 5970 | 2П24.15-8АIII-с8 | 2400-1500-160 | 0,57 | 1,42 5693 |
| 8ПП30-71 | 2980-380-190 | 0,220 | 0,550 | 6792 | 2П30.15-8АIII-с8 | 3000-1500-160 | 0,71 | 1,71 7057 |
| 10ПБ21-27 | 2070-250-190 | 0,098 | 0,245 | 1425 | 2П42.10-8АIII-с8 | 4200-1000-160 | 0,672 | 1,68 11412 |
| 10ПБ25-37 | 2460-250-190 | 0,117 | 0,290 | 2318 | Плиты покрытий серия 1.465.1-21 | | | |
| 10ПБ27-27 | 2720-250-190 | 0,129 | 0,322 | 2435 | 3ПГ6-2АтVт-с | 6000-3000-300 | 1,07 | 2,67 договорная |
| 10ПБ27-37 | 2720-250-190 | 0,129 | 0,322 | 3973 | 3ПГ6-4АтVт-с | 6000-3000-300 | 1,07 | 2,67 договорная |
| 10ПБ30-37 | 2980-250-190 | 0,142 | 0,355 | 4665 | 3ПГ6-5АтVт-с | 6000-3000-300 | 1,07 | 2,67 договорная |
| Плиты балконные серия 1.137.1-9 | | | | | 3ПВ7-5АтVт-с 6000-3000-300 1,28 3,20 договорная | | | |
| ПБК24.12-5а | 2390-1240-150 | 0,35 | 0,87 | 4454 | Плиты ребристые серия 1.442.1 | | | |
| ПБК27.12-5а | 2690-1240-150 | 0,39 | 0,97 | 6185 | 2П1-2АтVт | 6000-1500-400 | 0,95 | 2,37 20223 |
| ПБК33.12-5а | 3290-1240-150 | 0,48 | 1,20 | 7481 | 2П1-3АтVт | 6000-1500-400 | 0,95 | 2,37 24382 |
| ПБК36.12-5а | 3590-1240-150 | 0,52 | 1,30 | 7916 | 2П1-4АтVт | 6000-1500-400 | 0,95 | 2,37 28335 |
| БП 2аи-1 | 3260-1150-100 | 0,41 | 1,03 | 8512 | 2П1-5АтVт | 6000-1500-400 | 0,95 | 2,37 32892 |
| Лестничные площадки серия 1.152.1 | | | | | 1П3-3АтVт 5550-1500-400 0,92 2,30 21260 | | | |
| 2ЛП22.18.4к | 2200-1900 | 0,574 | 1,43 | 9579 | 1П3-5АтVт | 5550-1500-400 | 0,92 | 2,30 24195 |
| 2ЛП22.15.4к | 2200-1600 | 0,480 | 1,20 | 8008 | 1П3-6АтVт | 5550-1500-400 | 0,92 | 2,30 32541 |
| ЛПФ 28.13-5 | 2800-1290-350 | 0,478 | 1,20 | 12751 | 1П4-3АтVт | 5050-1500-400 | 0,83 | 2,08 20770 |
| Лестничные марши серия 1.251.1 | | | | | 1П4-4АтVт 5050-1500-400 0,83 2,08 21021 | | | |
| 1ЛМ27.11.14-4 | 2720-1050-254 | 0,531 | 1,32 | 5832 | 1П4-5АтVт | 5050-1500-400 | 0,83 | 2,08 23954 |
| 2ЛМФ39.12.17-5 | 3920-1150-295 | 0,517 | 1,29 | 6436 | 1П7-2АIIIт | 5550-740-400 | 0,60 | 1,50 13905 |
| 2ЛМФ39.14.17-5 | 3920-1350-295 | 0,566 | 1,41 | 6801 | 1П7-5АIIIт | 5550-740-400 | 0,60 | 1,50 18958 |
| ЛМП56.12.15-5 | 5560-1200-1540 | 0,980 | 2,45 | договорная | 1П8-2АIIIт | 5050-740-400 | 0,55 | 1,37 11844 |
| Ступени ГОСТ 8717.1-84 | | | | | 1П8-5АIIIт 5050-740-400 0,55 1,37 16095 | | | |
| ЛС11-1 с закл/дет | 1050-330 | 0,046 | 0,11 | 701 | Сваи серия 1.011.1-10 | | | |
| ЛС12-1 с закл/дет | 1200-330 | 0,053 | 0,13 | 754 | С40.30-3 | 4250-300-300 | 0,37 | 0,93 5436 |
| ЛС13-1 с закл/дет | 1300-330 | 0,056 | 0,14 | 791 | С60.30-3 | 6250-300-300 | 0,55 | 1,38 7636 |
| ЛС14-1 с закл/дет | 1350-330 | 0,060 | 0,15 | 822 | С60.30-9 | 6250-300-300 | 0,55 | 1,38 8822 |
| ЛС15-1 с закл/дет | 1500-330 | 0,067 | 0,16 | 870 | С90.30-5 | 9250-300-300 | 0,82 | 2,05 11774 |
| ЛС17-1 с закл/дет | 1650-330 | 0,075 | 0,19 | 1067 | С90.30-11 | 9250-300-300 | 0,82 | 2,05 16462 |
| ЛС23-1 с закл/дет | 2250-330 | 0,100 | 0,25 | 1461 | С60.35-3 | 6300-350-350 | 0,76 | 1,90 9838 |
| Фундаментные балки серия 1.415.1-1 в.1 | | | | | С60.35-6 6300-350-350 0,76 1,90 10391 | | | |
| ФБ6-1 | 6000-450-260 | 0,62 | 1,60 | 10748 | С90.35-5 | 9300-350-350 | 1,12 | 2,80 14868 |
| ФБ6-11 | 6000-450-400 | 0,71 | 1,80 | 17414 | С90.35-12 | 9300-350-350 | 1,12 | 2,80 21135 |
| ФБ6-28 | 6000-450-520 | 0,89 | 2,20 | 17384 | С120.35-8 | 12300-350-350 | 1,49 | 3,73 19680 |

МинВоды

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|------|------|------------|----------------------------------|----------------------------------|------|------|------------|
| ФБ6-45 | 6000-300-300 | 0,41 | 1,00 | 5326 | С120.35-13 | 12300-350-350 | 1,49 | 3,73 | 31127 |
| Плиты камер | | | | | Детали резервуаров | | | | |
| серия 3.006.12-2/82 | | | | | серия 3.900.3-82 | | | | |
| Тип №1- тип №20 | | | | | 70-110 кг/м3 (расход металла) | | | | |
| цены за м ³ (без НДС) | | | | | цены за м ³ (без НДС) | | | | |
| договорная | | | | | договорная | | | | |
| Конструкции мелиорводсооружений | | | | | 111-150 кг/м3 | | | | |
| серия 3.820.1/73 | | | | | договорная | | | | |
| Г 25.20-2-1 | 2000-2500-680-180 | 1,10 | 2,75 | договорная | 151-190 кг/м3 | цены за м ³ (без НДС) | | | договорная |
| Г 30.20-2-1 | 2000-3000-680-180 | 1,50 | 3,00 | договорная | 191-230 кг/м3 | | | | договорная |